PROP 短信订阅服务 用户使用手册 1.0 版



中国证券登记结算有限责任公司

二零一六年八月

修订说明

更新日期	版本	修订内容
2016年8月3日	1.0版	首次发布

一、环境准备

使用 PROP 综合业务终端软件的 Windows 操作系统登录用户必须拥有系统管理员权限。

二、用户权限配置

2.1 权限说明

基础权限:

短信订阅服务-手机号码维护(SSCCRC SMSCON 00) 短信订阅服务-手机短信订阅(SSCCRC SMSCON 01)

业务权限:

资金账户二级市场透支提醒(SSCCRC SMSCON 03) 新股未到位资金提醒(SSCCRC SMSCON 04) 最低备付不足提醒(SSCCRC SMSCON 05) 结算保证金调整提醒(SSCCRC SMSCON 06)

2.2 网点权限检查

使用 PROP 用户登录网关管理软件,依次展开菜单【远程操作平台网关管理】 -->【本地网关服务器】-->【网点管理】-->【网点权限列表】,检查用户网点是 否拥有 2.1 中列出的权限,见下图:

郦远程操作平台2000-网关管理♥1.	70.20				
系统 在线用户 用户管理 证书信息	3. 网点管理 网关配置	と 査看(V) 帮助(H)			
ی 👧 😒					
□	权限说明	服务域	服务名称	服务类型	权限类别
		SSCCRC	SJZZFSXT	00	S
□─_ 本地网关服务器		SSCCRC	SMSCON	**	С
		SSCCRC	SWSCON	**	c.
──饕 在线用尸	▋短信订阅服务-手	SSCCRC	SMSCON	00	С
	▋短信订阅服务-手	SSCCRC	SMSCON	01	С
□ № 用尸官理	资金账户二级市场	SSCCRC	SMSCON	03	С
□. <mark>\$</mark> 网占管理	新股未到位资金提醒	SSCCRC	SMSCON	04	С
	▋最低备付不足提醒	SSCCRC	SMSCON	05	С
- 💁 网占信息	▲ 结算保证金调整提醒	SSCCRC	SMSCON	06	С
- Training		SSUUKU	SSEX1	**	L
\$ 网点权限列表		SSCCRC	SSEXT	**	S
		SSCCRC	SSEXT	00	С
——Xxx PROP权限列表		SSCCRC	SSEXT	00	S
	上市公司-所有	SSCCRC	SSGS_CG	**	С
	上市公司-所有。	SSCCRC	SSGS_CG	**	S
	┃上市公司-紅利金	SSCCRC	SSGS_CG	00	С
	■ レナ ハヨ (4 毛)ム	CCCCDC	CCCC CC	00	C

图1 网点权限检查

注:如网点不拥有 2.1 中描述的权限且有申请该权限意愿,请联系我分公 司支持热线:4008-058-058。

2.3 向组长赋权

使用 PROP 用户登录网关管理软件, 依次展开菜单【远程操作平台网关管理】 -->【本地网关服务器】-->【用户管理】, 选中组点击右键选择组属性:

· ● 远程操作平台2000-网关管理V1.70	0.20		0
系统在线用户用户管理证书信	息网点管理网关配置者	琶看(V) 帮助(H)	
🥪 🍖 🧇			
□…\$\$\$ 远程操作平台网关管理	业务组代码	组长姓名	使用单位名称
	mmm	mmm	ጠጠጠ
□…□ 本地网天服务器	ffff 新建组	ffff	ffff
6 左线田台	eeee ######	eeee	eeee
	dddd Muneusan	dddd	dddd
	cccc 设置密码	cccc	eece
	8888	aaaa	8888
⊡ % 小组:mmm	组属性		

图 2 选择组长

检查【权限】页中,组长用户是否拥有 2.1 中列出的基础权限 (SMSCON 00、 SMSCON 01),见下图:



常规 权限 组代码 mmm 拥有权限	<增加	可授权限 业务说明 电子联行-划帐 电子联行-所有 农行联行则帐 农行联行则帐 电子联行则帐 电子联行则帐	■ 服务域名 服务全 *ALL BANK(*ALL BANK(*ALL DSFCG *ALL DSFCG *ALL DSFCG *ALL SFTP_S(*ALL FTP_S(*ALL FTP_S(*ALL FTP_S(*ALL FTP_S(*ALL FTP_S(*ALL BANK(ABC-S, BANK) ABC-S, BANK(ABC-S, BANK) *ABC-S, BANK(*ABC-S, BANK)
▼ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	<u>删除></u>	农行联行-所有 电子联行-划帐 农行联行-划帐 农行联行-划帐 农行联行-划帐 农行联行-划帐 农行联行-划帐 农行联行-划帐	ABC-SH BANK, ABC-S BANK, ABC-S BANK, ABC-SH BANK, ABC-SH BANK, ABC-SH BANK, ABC-SH BANK, ABC-SH BANK, ABC-SH BANK, ABC-SH BANK, ABC-SH BANK,

图 3 查看组长拥有的权限

若组长没有 2.1 中列出的基础权限 (SMSCON 00、SMSCON 01),则需对组 长进行赋权。在【可授权限】列表中选中 2.1 中列出的基础权限 (SMSCON 00、SMSCON 01),点击【增加】按钮,将选中的权限添加至【拥有权限】,见下图:



SSCR SSEXT 00 SSCCR.SSEXT 00 SSCCRC SSGS_CG 25 (ff SSCCRC SSGS_CG 24	nmm组属性 常规 权限 组代码 mmm 拥有权限 业务说明 服务域名 服务名称 短信订阅服务-手机号码 SSCCRC SMSCON 短信订阅服务-手机短信 SSCCRC SMSCON 開除-	→
i(† SSCCRC SSGS_CG 24 Image: A minimage of the second seco	۰	iff SSCCRC SSGS_CG 24 ▼

图 4 对组长赋权

2.4 向操作员赋权

组长登录 PROP 综合业务终端软件,依次展开菜单【用户管理】-->【操作员 管理】,选中操作员,检查【操作员权限列表】中是否拥有 2.1 中列出的权限, 见下图:

	54900** 操作员		_	切換用户	用户退出	_	-	-	_	_		PROP功能模	块 🔻	7
2237		は服务	<u>ş</u>											
综合业务终端		⇔最亲	师消息:	当前没有	消息									
💦 用户管理 🔹	⇒ 操作员管理													
操作员管理 🔶	操作员信息列表													
操作员口令修改 《 操作员XEY信息查询 《	业务操作员代码 _。	操作员	姓名	业务机化	使用单位	业务组长搭	作代码							
👌 系统维护 📢	m2 m1	m∠ m1		m2		nnn								
								-						
			注册	#KEY	新増操作员		注销KEY		删除操作员	() (文)	件服务扩	展权限		
	组长权限列表						1	操作员	权限列表					
	权限描述		服务域	业务名称	业务交易	类别 附加权		权限描述		Æ	服务域	业务名称	业务交易类别	剐 附加权
	短信订阅服务-手机号	;码维护	SSCCRC	SMSCON	00									
	短信订阅服务-手机短	信订阅	SSCCRC	SMSCON	01									
							•							
														_
			•											
	<					+		•						•
	附加权限 🔽	录入权降	R 🗹 复	医权限 🔽	授权权限			附加权降		_乾 入权限	□ 复核	\$QQ限 🗹 🗹	受权权限	修改

图 5 检查操作员权限

若无 2.1 中列出的基础权限(SMSCON 00、SMSCON 01),则需对操作员进行赋权。组长登录 PROP 综合业务终端,依次展开菜单【用户管理】-->【操作员管理】,选中操作员,再在【组长权限列表】选择 2.1 中列出的基础权限(SMSCON 00、SMSCON 01),点击向右箭头将权限添加到【操作员权限列表】中,见下图:

]户代码:(Q54900** 操作	作员: ••••		<u>切换用户</u>	<u>用户退出</u>		_			PROP功能相	い マン (1997) (19977) (19977) (19977) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)	7
2	?		公共服务	÷									
综合业务终端	ħ		⇔最新	所消息:	当前没有注	肖息							
🔠 用户管理	*	→ 操作员管理											
操作员	管理 🔶	操作员信息列	表										
操作员口令) 操作员XEY信息:	修改 < 查询 <	业务操作员代码	操作员	姓名	业务机创	用单位	业务组长损	作代码					
🔏 系统维护	4	m2	m2		m2		mmm						
				注册	∯KEY	新增操作员		注销KEY	刪除操作员	文件服务扩	展权限		
		组长权限列表							操作员权限列表				
		权限描述		服务域	业务名称	业务交易	类别 附加权		权限描述	服务域	业务名称	业务交易类别	附加权
		短信订阅服务一手	E机号码维护	SSCCRC	SMSCON	00			短信订阅服务手机号码维护	SSCCRC	SMSCON	00	001
		短信订阅服务手	印知短信订阅	SSCCRC	SMSCON	01			短信订阅服务手机短信订阅	SSCCRC	SMSCON	01	001
								>					
								*					
		•					Þ		۲ III	1			•
		附加权限	☑ 录入权8	良 🔽 夏村	核权限 🔽	授权权限			附加权限 🗆 录入权阻	見 口 复村	亥权限 🔽	授权权限	修改

图 6 对操作员赋权

注意:请单独增加一个操作员做短信订阅服务业务。

三、"短信订阅服务"功能使用

3.1 手机号码维护

3.1.1 功能界面

用户登录 PROP 综合业务终端软件,点击【PROP 功能模块】-->【公共服务】, 再点击左侧菜单【短信订阅服务】-->【手机号码维护】,进入"手机号码维护" 功能页面。

	用户代码: Q5	4900** 措	作员:■1	切换用户	<u>用户退出</u>		PROP助能模块 🔻	2
宗合业务组			公共服务 ♥最新	, 消息: 当前没有:	消息			
🔠 用户管	理 ∢							
▲ 系统维	# ∢	王机是码纸	≨109 王和 是	2.羽舟峰 维拉历点	中杏洵			
	RP.4z -	7705943		× 1.01.11.31≤				
₩ 2111月	http://	→ 用J	白信息					
手机短	ingitetting <		6	手机号码 用户姓名 验证码	获取验证吗	用户职务		
					ξΰ	前认新增		
		⇒ 2 \$	能的手机号码			前认新增		
		⇒ 근5 <u>姓名</u>	维护的手机号码	职务	孙 手机号码	新认 到5增量		-
		→ 已 <u></u> <u></u>	能护的手机号码	限务 XXXX	() 手机弓刃 1366666666	新礼 新聞		• 11
		⇒ 已 <u>就名</u> ××××	能护的手机号码	D.S.	章 手机号码 13866666666 18521315178	新礼新增		< III
		→ 2 3 <u>#</u> 名 ^{XX HX} ^{XX XX} 1	推护的手机号码 ^跟 x	11.55 11.55 11.55	章 手机号码 1366666666 18521315178 80909099 90000000	新礼新增		< III
		⇒ 已 姓名 ***********************************	维护的手机号码 電 2 1 1 2	型务 2000年 1 1 2 2	章 手机号码 1366666666 16521315178 6999999999 2111111111	新礼新增		4
		⇒ 已 <u> 姓名</u> 1 1 2 33	维护的手机号码 限 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.455 000x 1 1 2 2 33	章 手机号码 1366666666 16521315178 699999999 211111111 3111111111 2444444444	新礼新授		E

图 7 功能主界面

3.1.2 手机号码新增功能

用户选择[手机号码新增]选项卡,输入手机号码、用户姓名、用户职务,点击[获取验证码]按钮,验证码将发送至输入的手机号码上,输入该短信验证码, 点击[确认新增]按钮,完成该手机号码的维护,新维护的手机号码显示在已维护



的手机号码列表中。

「「「」「「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」		⇔最新消息: 当前	前没有消息		
🔏 用户管理 🛛 🖣					
Л 系统维护 ◀	手机号码新增	手机号码删除 針	维护历史查询		
短信订阅服务 🔻					
手机号码维护 🔶	→ 用户信息				
手机短信订阅 <		手机号码			
		用户姓名		田 白即冬	
				107 4673	
		验证码	装取验证码		
	→已维护的	验证码 手机号码		尚认新增	
	→已維护的: <u>#</u> 4	验证码 手机号码 ^{取务}	一 获取金融资 手机号码)(J) 4,13	
	→ 已维护的 <u> </u> <u> </u>	验证约 手机号码 取务 xxx	获取金融资 手机号码 1366666666	前认新增	
	→ 已维护的: <u></u> <u></u> <u></u>	\$2449 (1997) 手机号码 取务 XXX XXX XXX	获取全抽合	前认新增	
	⇒ 已维护的 <u> 姓名</u> xxxx xxx 1	設证码 手机号码 販売 XXX XXX XXX XXX 1	获取全抽合 手机号码 1366666666 16521315178 69999999999	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	⇒ 已维护的: <u> 姓名</u> xxxx xxx 1 1	验证务 手机号码 販売 xxx xxx 1 1 1	手机号码 1366666666 18521315178 6999999999 2111111111	编认新增	
	⇒ 已维护的: 基名 xxxx xxx 1 1 2	验证务 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	手机号码 1366666666 18521315178 6999999999 2111111111 3111111111	病认新增	
	→ 已维护的 <u> </u>	验证务	武祖以会相当会 王	病认新增	

图 8 手机号码新增功能

3.1.3 手机号码删除功能

用户选择[手机号码删除]选项卡,输入手机号码、用户姓名、用户职务,点击【查询】按钮,系统将根据查询条件返回相应的查询信息。

欢迎使用	用户代码: 9549	100** 提	作员:=1	切換用户 用户	退出		PROP功能模块 🔻	2
5-0								
	S	F	公共服	务				
综合业务	终端		4	最新消息: 当前没有消息				
🔠 用户1	管理							
🔏 系统机	隹护 ◀	手机号码输	增	手机号码删除 维护历史查询				
📄 短信订6	問服务 ▼							
手机	号码维护 🔶	- 11	9381F					
手机	短信订阅 🗧		6	手机号約 1366		an ebilin da		
			0	用户姓名	(用户框站		
					置印	重氙		
			e teres de teres	9-21				
		- 63	E-0-113-3-0C.	5月				
		勾选	姓名	职务	手机号码			
			хжжя	жжж	1366666666			
					而前认用引	涂		
		sie wie also	æ					
		1.6	11余已维护号	手机号码的同时会退订该手机订阅的短	2信,请谨慎操作。			

图 9 手机号码查询

	□代码: Q54900**	操作员: ∎1	切换用户	用户退出		PR0P功能模块 ▼	2
		公共服	鎊				
际合业务终端		•	▶最新消息: 当前没有消	息			
🔠 用户管理	4						
冷 系统维护	- ₹	机号码新增	手机号码删除 维护历史的	查询			
📒 短信订阅服务	· •	⇒本海場ル					
手机号码维	ip 🔶	→旦미採旧	-C In D -20				
手机短信订	利 <		手机亏的		用白剛為		
			用尸姓省		用户端分		
				查询	重置		
		⇒ 口维拉的毛和	是 沟				
		, Chep Hill M	C# C				
		勾选 姓名	职务	手机号码			
		XXXX	XXX	13666666666			
				7223	i anje¢		
				(1)H]			
		注意事项 1.删除已维护=	手机号码的同时会退订该手机订阅	硇的短信,请谨慎操作。			

用户点击【重置】按钮,可清空输入域,进行重新填写。见下图:

在已维护的手机号码列表中勾选一条记录,点击【确认】按钮,将该条记录从列 表框中删除。

3.1.4 维护历史查询功能

用户选择[维护历史查询]选项卡,输入手机号码、用户姓名、用户职务,起 始日期,结束日期,点击【查询】按钮,系统将根据查询条件返回相应的查询信 息。

		公共	服务						
宗合业务终端				当前没有消息					
🔠 用户管理 🛛 🖣									
🔏 系统维护 🔹		手机号码新增	手机号码删除	维护历史查询					
短信订阅服务 🔻									
千机是四维拉	4	⇒查询操作							
1.00 - H12ED .			王和 是	20.					
手机短信订阅 《			1 10 5	1F)					
手机短信订阅 《	¢		用户姓	名	_		用户职务		
手机短信订阅 <	c		用户姓起始日	档 期 2016年 2月2、			用户职务 结束日期 2016年	7月2 -	
于机运信订阅 <	0		用户姓起始日	档 期 2016年 2月2、	杏沟	重要	用户职务 结束日期 2016年	7月2 ▼	
手机短信订阅 《	c		用户姓起始日	4 名 期 2016年 2月2、	查询	重置	用户职务 结束日期 2016年	7月2 -	
手机短信订阅 く	c		用户姓起始日	名 期 2016年 2月2、	查询	重置	用户职务 结束日期 2016年	7月2 -	
手机短信订阅 <	٤	⇒操作历史	用户姓起始日	** 名 期 2016年 2月2、	查询	重置	用户职务 结束日期 2016年	7月2 -	
手机短信订阅 〈	ε	→操作历史 姓名	用户姓起始日	** 名 期 2016年 2月2 ·	查询 手机号码	重置	用户职务 结束日期 2016年 维护日期	7月2 ▼ 维护时间	
手机短信订阅 〈	c	→ 操作历史 姓名 2XXXX	用户姓 起始日 职务	** 名 期 2016年 2月2 ·	查询 手机号码 13681675692	重置 维护类型 删除	角户职务 结束日期 2016年 维护日期 2018-03-31	7月2 ▼ 维护时间 09:03:03	
- いったまた。 手机道信订阅 〈	0	→操作历史 送名 XXXX TEST1	用户姓 起始日 ^{取务} ^{XXXXX}	** 名 期 2016年 <mark>2</mark> 月2、	查询 手机号码 13681675692 1360000001	重雲 维护类型 前除 前除	角戸駅务 猪束日期 2016年	7月2 - 维护时间 09:03:03 08:35:57	
予切 与中国的 《 手机短信订阅 《	5	→ 操作历史 並名 Incox TESTI Incox	田戸姓 起約日 記 記 取 S xxxx ADFS xxxx xxxx	■ 名 期 2016年 2月2 -	查询 手机号码 13881675682 1360000001 18516171736	重要 维护类型 例系 例系 例系	用户职务 靖東日期 2016年	7月2 ▼ 維护时间 09:03:03 08:35:57 08:35:41	
手机短信订阅 〈	8	→ 操作历史 並名 IDCOX TEST1 IDCOX	中心电 用户线 起始日 取务 xxxxx ADFS xxxxx xxxxx	■ 4 期 2016年 2月2 ·	查询 手机号码 13801675852 1380000001 18516171736 1566666666	重 雲 後护类型 例序 例序 例序 例序	用户职务 结束日期 2016年 2016-03-31 2016-03-25 2016-03-25 2016-03-25	7月2 ▼ 維护时间 09:03:03 00:35:57 00:35:41 00:35:20	
- いったまた。 手机超信订阅 〈	6	→ 操作历史 並名 axxx TEST1 axxx axxx axxx axxx axxx axxx	田子姓 田子姓 尼始日 昭务 SOUR ADFS SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR	■ 和 2016年 <u>2</u> 月2 ·	查询 手机号码 13661675652 1360000001 18516171736 15666666666 1566666666	重雲 维护类型 削除 削除 削除 削除 削除 約%	用户映务 指束日期 2016年 2016-03-25 2016-03-25 2016-03-25 2016-03-25 2016-03-25	7月2 - 维护时间 09:03:03 08:35:57 08:35:51 08:35:20 10:40:50	
<u>子いちゃみまか</u> 手机返信订阅 く	6	→操作历史 並名 1000年 125711 1000年 1000年 1000年 1000年 1000年	田子姓 田子姓 尼納日 昭务 SOUGH SOUGH SOUGH SOUGH SOUGH SOUGH SOUGH SOUGH	■ 期 2016年 2月2 -	查询 手机号码 13831675682 1380000001 18516171736 1566666666 15666666666 18516171736	重 雲 維护类型 例形: 例形: 例形: 例形: 例形: 例形: 例形: 例形: 例形:	用户映务 指束日期 2016年 2016-03-31 2016-03-25 2016-03-25 2016-03-25 2016-03-25 2016-03-25	7月2 - 维护时间 09:03:03 08:35:57 08:35:41 08:35:20 10:40:50 09:57:46	

一中国证券登记结算有限责任公司

图 10 维护历史查询

注意: 只能查询6个月内的维护历史数据。

用户点击【重置】按钮,可清空输入域,进行重新填写。见下图:

	14#J-	454900**	操作贝:■1	<u>切换用户</u> 用户)	<u>111</u>			PROPUMERU	
- Ang	P	r (公共服	务					
示合业务	终端		÷	最新消息: 当前没有消息					
🔠 用户	管理								
🔏 系统	维护 🕚	手	机号码新增	手机号码删除 维护历史查询					
短信订	阅服务 🔹								
毛机	1号码维护 🔶		⇒查询操作						
3.00				-C In D 20					
手机	1.短信订阅 、			手机号码 用户姓名			用户职务		
手机	1.短信订阅 《			手机号码 用户姓名 起始曰期 2016年 7月2	▼ 查询	重置	用户职务 结束日期 2016年	7月2 -	
手机	〕短信订阅 <		→操作历史	手机号码 用户姓名 起始日期 2016年 7月2	▼ 	重置	用户职务 结束日期 2016年	7月2 -	
手机	ü垣信订阅 <		→操作历史 姓名	手机号码 用户姓名 起始日期 2016年 7月2 职务	▼ 查询 手机号码	重置 维护类型	用户职务 结束日期 2016年	7月2 - 維护时间	
手机	地信订阅 《		→ 操作历史 姓名 xxxx	手机号码 用户姓名 起始日期 2016年 7月2 取务 xxxx	▼ 查询 手机号码 13681675892	重景 维护类型 剛涂	用户职务 结束日期 2016年 御	7月2 - 维护时间 09:03:03	
手机	地信订阅 《		→操作历史 赴名 TEST1	手机号码 用户姓名 起始日期 2016年 7月2 	■ 查询 ● 重机号码 13691675692 13600000001	重 景 维护类型 明际 明际	角戸映务 指来日期 2016年 2016-03-31 2018-03-25	7月2 ▼ 推护时间 09.03:03 06:35:57	
手机	短信订阅 《		→ 操作历史 赴名 INXXX TEST1 XXX	手机号码 用户姓名 起始日期 2016年 7月2	▼ 手机号码 13681675692 1360000001 18518171738	重 置 维护类型 删除 删除	用户映务 指束日期 2016年 2016-03-31 2016-03-25 2018-03-25	7月2 ↓ 推护时间 09:03:03 06:35:57 08:35:41	
手机	短信订阅 <		→ 操作历史 基名 EX4 EX511 EX511 EX512 Ex51	手机号码 用户姓名 超給日期 2016年7月2 総給日期 2016年7月2 総合日期 2016年7月2 北京东 1015 北京东 1015 北京东 1015 北京东 1015 北京东 1015	▼ ● <	重置 维护类型 制除 制除 制除 制除	用户映务 指束日期 2016年 2016-03-01 2016-03-05 2016-03-25 2016-03-25	7月2 ▼ 維护时间 09:03:03 09:35:57 06:35:41 08:35:20	
手机	(短信订阅) <		→ 操作历史 並名 エンススス エンススス エンスス	手机乌码 月户姓名 周户姓名 2016年7月2 起始日期2016年7月2 2016年7月2 認知日期2016年7月2 2016年7月2 認知日期2016年7月2 2016年7月2 認知日期2016年7月2 2016年7月2 認知日期2016年7月2 2016年7月2 認知日期2016年7月2 2016年7月2 認知日期2016年7月2 2016年7月2 第四日第二日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	▼ 手机号码 13681675892 1360000001 1851617136 1566666666 1566666666	重芸 维护类型 制除 制除 制除 制称 引增	用 戸 映 芬 结束 日 期 2016年 	7月2 → 維护时间 09:03:03 00:35:57 00:35:41 00:35:20 10:40:50	
手机	短信订阅 《		→ 操作历史 並名 5.2511 5.2525 5.2525 5.2525 5.2525 5.2525 5.2525 5.2525	手机号码 一 用户姓名 2016年7月2 起始日期 2016年7月2 認知 2016年7月2 第四次 2016年7月2 第四次 2016年7月2 第四次 2016年7月2 第四次 2016年7月2 第四次 2016年7月2	▼ 手机号码 13631675692 1360000001 18516171736 1566666666 15566666666 18516171736	 重置 维护类型 剛除 剛除 剛除 剛除 朝除 新增 新增 	用 戸 映 分 第 中 明 2016年 2016-03-31 2018-03-25 2018-03-25 2018-03-25 2018-03-25 2018-03-25 2018-03-25	7月2 - 維护时间 の::03:03 06:35:57 06:35:41 06:35:20 10:40:50 09:57:46	

3.2 手机短信订阅

3.2.1 功能界面

用户登录 PROP 综合业务终端软件,点击【PROP 功能模块】-->【公共服务】, 再点击左侧菜单【短信订阅服务】-->【手机短信订阅】,进入"手机短信订阅" 功能页面。

	L¢₩3: M24ANO≯	* 寐作只:d	1	切换用户	用戶遞出		PRO	巴切能模块	
			服务						
综合业务终端			⇔最新消息:	5、2016年0	08月03日 04:30 您所使用的	的用户证书 (证书号BOCO9060D093	80717)将于2015年10月11日到	期,请检查当	前及备份证书,并则
📴 数据文件服务	4								
逻 用户间文件交换	4	短信订阅	短信退订	维护历史到	查询				
👳 公告信息	4								
36 用户交流	4	⇒ 订阅信息							
(5) /b/ 文/加			手机号	肖 请选择手机	1号码	•			
▲ 用尸官埋	-		用户姓	8		用户职	务		
🔏 系统维护	4		可订阅的短信类类	型 请选择短信	续型	▼ 业务关键	字		
📕 短信订阅服务	~					确认订阅			
夏信订阅服务 手机号码维护						确认订阅			
短信订阅服务 手机号码维护 手机短信订阅	• • •	⇒已订阅的手	机短信			确认订阅			
短信订阅服务 手机号码维持 手机短信订误	• <	⇒已订阅的手 姓名	机短信		手机号码	· 确认订阅 短信类型	关罐字		
受信订阅服务 手机号码维护 手机超信订阅 书机超信订阅 书机超信订	•	⇒已订阅的手 姓名	机短信 职务		手机号码 136666666666	(新认订阅) 短信类型 资金账户二级市场资金未	关键字 到位提醒 0400000000022	03459	× III
夏信订阅服务 手机号码维排 手机超信订阅	• a < a •	⇒ 已订阅的手 姓名 ××××	机短信 职务 xxx xxx		手机号码 13666666666 136666666666	 (新认订阅) 短信类型 资金账户二级市场资金未 持服5×以上服东每日持服 	关鍵字 到位提醒 0400000000021 变化情况 600002	03459	H
受信订阅服务 手机号码维护 手机超信订阅	•		机短信 职务 xxx xxx xxx		手机号码 13666666666 13666666666 136666666666	額試订阅 短信类型 资金账户二级市场资金未 持股5×以上股东每日持股 持股5×以上股东每日持股	关键字 對位提醒 040000000020 变化情况 600002 变化情况 600002	33459	
過 短信订购服务 手机号码维护 手机超值订阅	• 		机短信 职务 xxx xxx xxx xxx		手机号码 1366666666 1366666666 1366666666 1366666666	 ·	关键字 對位提醒 040000000027 变化情况 600002 变化情况 600000 变化情况 600000	D3459 D1381	H
受信订购服务 手机号码维护 手机超信订除	• - c - +		机短信 取5 メXX XXX XXX XXX XXX XXX		手机号码 1366666666 13666666666 13666666666 1366666666	 議試订阅 题值类型 资金账户二级市场资金未 持股5×以上股东每日持股 持股5×以上股东每日持股 结算律证金调整提醒 最低备付不足提醒 	关键字 對位提醒 040000000027 变化情况 600002 变化情况 600000 0400000000000000000000000000000000000	03459 01381 01381	× III
图 短信订购服务 手机号码维护 手机整信订阅	* a < 3 *		机短信 服務 メXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX		手机号码 1366666666 13666666666 13666666666 1366666666	 議試订阅 题信类型 资金账户二级市场资金未 特股5%以上股东每日持股 特股5%以上股东每日持股 结算保证金调整措置 最低省付不足提醒 新股未到位资金提醒 	关键字 對位提醒 040000000020 变化情况 600002 变化情况 600000 0400000000000000000000000000000000000	03459 01381 01381 01381	

图 11 功能主界面

3.2.2 短信订阅功能

用户选择[短信订阅]选项卡,选择手机号码,自动弹出用户姓名,用户职务, 选择可订阅的短信类型,根据要求输入业务关键字,点击[确认订阅]按钮,完成 该手机号码对应的短信类型下业务关键字的订阅。见下图:



			☆長が2×白。	6 0016/E00 E00E	1 04.20 /0155/#59655		00000000000000000000000000000000000000		金立ちがす
with them the fait			♥取新泪忌:	6 V 2016年08月03日	1 04:30 泌所使用的病	用户证书 证书写800	nanennnasn(1e)441	2015年10月11日到期,请位宣言	1刖众首门加上-
🛃 数据文件	服务								
7 用户间文作	件交换 《	短信订阅	短信退订	维护历史查询					
👳 公告信	息								
३€ 用户交	: 流	→ 订阅信息		[
🔏 用户管	理 ◀		手机	弓码 18521315178		•	四合副体		
<u><u><u></u><u></u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u></u>	±th 4		用户则	113 xxx *刑 0000 次合称中二4			用 川 駅 分 XXX	00000000000000	
			可可因的运行的	22 0002_页玉赋户\$	2印		11万大量子 04000	000000203439	
- 短信订阅	服务		_			确认订阅			
手机号	号码维护			PROP综合业务终端		x	i		
于机制	显信订阅 🗧	⇒ 已订阅的引	=机短信						
		姓名	职务	\wedge	177201 ethada			关键字	
		1			订阅成切		资金未到位提醒	040000000000203459	
		XXXX	XXX				Party and the Party of the Party of		
		****	XXX	<u> </u>			田持股变化情况	600002	
		**** ****	xxx xxx	_ • \			日持服变化情况 日持服变化情况	600002 600000	
		**** **** ****	xxx xxx xxx	_ •	确定		田持股变化情况 田持股变化情况 翻	600002 600000 040000000000801381	
		**** **** **** ****	xxx xxx xxx	 	确定		田持股变化情况 田持股变化情况 酸	600002 600000 040000000000801381 040000000000801381	
		жжж жыск жжж жжж жжж	xxx xxx xxx		确 定 13666666666	新服未到位资金	田持股变化情况 田持股变化情况 躍 提醒	600002 600000 04000000000001381 04000000000001381	

点击[确定]按钮,新维护的手机号码对应的短信类型下的业务关键字显示在 已订阅的手机短信列表中。

欢迎使用	用户代	祃:Q54900**	操作员:	a1 :	切换用户 <u>用户退</u> 出	±		PROP功能模块	- 7
Pere	P			服务					
综合业务	终端			⇔最新消息:	э∧ 2010年00,HU3⊏ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3 04.30 返刑使用即日 3 04.30 应行体网络5	9년년) (11년 월 2010 STOOL SANATI) (11년) 1년 1년 (11년 월 2010 STOOL SANATI) (11년 11년 11년 11년 11년 11년 11년 11년 11년 11	2013年01月03日判耕, 頃極旦	二用反面历业中,并 小学中专家学校,学
🗾 数据文件	件服务	4							
📴 用户间文	件交换	4	短信订阅	短信退订	维护历史查询				
👳 公告	信息	•							
※ 用户:	交流	•	→ 订阅信息						
🔠 用户	管理	4		手机号码 田白姓名	请选择手机号码 vvv		▼ 田白即冬 vvv		
/6 系统	维护	4		可订阅的短信类型	请选择短信类型		 ✓ 业务关键字 04000 	0000000203459	
📕 短信订	阅服务	*				Canada Canad	确认订阅		
手机	号码维护	<							
手机	短信订阅	*	⇒ 已订阅的手	机短信					
			姓名	职务		手机号码	短信类型	关键字	
			***	XXX		18521315178	资金账户二级市场资金未到位提醒	040000000000203459	
			жжжж	XXX		1366666666	资金账户二级市场资金未到位提醒	04000000000203459	

图 12 短信订阅功能

注意:

- 1、每个可订阅的短信类型下的业务关键字,是填写该网点下的备付金账号。
- 2、每个可订阅的短信类型下的每个业务关键字,可订阅的手机号码最多两个。

3.2.3 短信退订功能

用户选择[短信退订]选项卡,输入手机号码、选择可订阅的短信类型,根据 要求输入业务关键字,点击【查询】按钮,系统将根据查询条件返回相应的查询 信息。

欢迎使用	用户代码: Q549	00**	操作员: ∎1	切换用户 用户;	民出		PR0P功能模块 🔻	l
Pro	7	FC	公共服务	5				
综合业务	终端		/ ◆最:	新消息: 当前没有消息				
🔠 用户	管理							
🔏 系统	维护 ⁴	短信i	1阅 1	望信退订 维护历史查询				
📒 短信订	阅服务 ▼		杳间操作					
手机	1号码维护 :			手机号码				
- -0		X	🥹 _{əi}	订阅的短信类型 0002_资金账户二	_级市场资金未到位提醒 、	业务关键字 请输入备付		
					查询	重贵		
		i ⇒i	已订阅的手机短信					
		勾注	选 姓名	职务	手机号码	短信类型	关键字	
			XXXX	жжж	13666666666	资金账户二级市场资金未到位提醒	04000000000801381	
					确认	退订		

图 13 短信订阅查询

用户点击【重置】按钮,可清空输入域,进行重新填写。见下图:

欢迎使用 用户代码: Q54900**	• 操作员:■1	切換用户 用户退出	<u>Ľ</u>		PR0P功能模块 ▼	
	公共服	资				
宗合业务终端	¢	最新消息:当前没有消息				
🗥 用户管理						
冷 系统维护 ◀	短信订阅	短信退订 维护历史查询				
■短信订阅服务 🍸						
手机号码维护 💈	➡ 查询操作					
手机短信订阅 🔶		手机号码				
		可订阅的短信类型 请选择短信类型		业务关键字		
	-		查询	重書		
			查询	重置		
		a th	查询	重置		
	⇒已订阅的手机》	題信	查询	<u> </u>		
	⇒ 已订阅的手机就 勾选 姓名	愿信	重调	重置	关键字	
	 → 已订阅的手机 勾选 姓名 xxxx 	愿信 职务 xxx	查询 手机号码 13666666666	重置 短信类型 资金账户二级市场资金未到位提醒	关键字 04000000000001381	
	 → 已订阅的手机数 勾迭 姓名 xxxx 	臣信 职务 XXX	查询 手机号码 13666666666	重置 短信奏型 资金账户二级市场资金未到位提醒	关 能 字 0400000000001381	
	→ 已订阅的手机 勾选 姓名 □ xxxxx	便信 取务 xxx	查询 手机号码 13666666666	重置 短信类型 资金账户二级市场资金未到位提醒	关键字 040000000000001381	
	→ 已订阅的手机 勾选 姓名 □ xxxxx	匯篇 順秀 xxx	查询 手机号码 13666666666	重置 短信类型 资金账户二级市场资金未到位提醒	关键字 04000000000001381	
	→ 己订阅的手机 勾选 姓名 □ xxxxx	徑信 取务 XXX	查询 手机号码 13666666666	重要 短信表型 资金账户二级市场资金未到位提醒	关触 字 04000000000001381	
	 → 己订阅的手机3 勾选 姓名 xxxxx 	塑信 职务 xxx	查询 手机号码 13666666666	重要 短信类型 资金账户二级市场资金未到位提醒	关键字 04000000000001381	
	 → 已订阅的手机】 勾选 姓名 xxxx 	22篇 思考: xxx		重置 短信类型 资金账户二级市场资金未到位提醒	关键字 04000000000001381	
	→ 已订阅的手机】 勾迭 姓名 □ xxxxx	20信 肥好 XXX XXX	查询 手机号码 13666666666	重置 恒信类型 资金帐户二级市场资金未到位提醒	关键字 040000000000001381	
	 → 已订阅的手机】 勾迭 姓名 □ xxxx 	20信 取55 XXX XXX	 手机号約 13666666666 13666666666666666666666666	重置 恒信类型 资金账户二级市场资金未到位提醒 週 週	关键字 040000000000001381	
	 → 己订阅的手机】 勾迭 姓名 □ xxxx 	@信 取务 xxx	查询 手机号码 13666666666666666666666666666666666666	重置 短信类型 资金账户二级市场资金未到位提醒 署订	关 能 字 040000000000001381	

在已订阅的手机短信列表中勾选一条记录,点击【确认】按钮,将该条记录从列 表框中删除,删除记录的该手机号码对应的短信类型下业务关键字已退订。

3.2.4 维护历史查询功能

用户选择[维护历史查询]选项卡,输入手机号码、业务关键字、起始日期、 结束日期,选择可订阅的短信类型,点击【查询】按钮,系统将根据查询条件返 回相应的查询信息。

	Q54900** 操作员:	■1 <u>切换</u> 月	用户 用户退出		PROPI	加能模块 👻 🔽
~~~ ?		:服务				
综合业务终端		◆最新消息: 当前:	没有消息			
🔠 用户管理 🔹						
🔏 系统维护 🕚	短信订阅	短信退订 维护	中历史查询			
短信订阅服务 ▼	⇒ 查询操作					
手机号码维护 〈		毛和是為				
于机起信订阅 🗲		可订阅的短信类型 0000	2 资余账户□级市场资金未到位提醒 ▼	小务关键字 清		
		起始日期 201	6年 6月2 ▼	结束日期 20	16年 7月2 -	
			查询	重置		
	⇒操作历史					
	手机号码	短信类型	关鍵字	维护类型	维护日期	维护时间
	1366666666	资金账户二级市场资	金未到位提醒 04000000000801381	新増	2016-06-28	14:21:33

图 14 维护历史查询

注意: 只能查询6个月内的维护历史数据。

用户点击【重置】按钮,可清空输入域,进行重新填写。见下图:

欢迎使用	用户代码: Q54900**	操作员:∎1	<u>切换用户</u> 用户退出	L L		PI	ROP功能模块 💎	7
综合业务组		公共服会	务 新消息: 当前没有消息					
🔏 用户管	き理 ・							
≫ 系統維	∎护 《	短信订阅	短信退订 维护历史查询					
📒 短信订货	8服务 ▼	(
手机	号码维护 👒	➡查询操作						
手机;	區信订阅 🔶		手机号码]订阅的短信类型 退始日期 2016年 7月2 -	-	业务关 罐 字 结束日期	2016年 7月2 -]
				查询	重置			
		⇒ 操作历史						
		手机号码	短信类型	关键字	维护类型	维护日期	维护时间	
		1366666666	资金账户二级市场资金未到位提醒	04000000000801381	新增	2016-06-28	14:21:33	